

質 疑 応 答 書

件名 令和4年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)					2
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)					
<p>賃貸借契約条項について ①第23条、24条、25条 想定される事由内容を教えて下さい。</p>		1. 天災を想定しております。					
<p>特約条項 長期継続契約特約 ②第2条 本入札案件は、生徒の教育用で使用する 物件であり、歳出予算の削減になる可能性 はありますか。また、減額または削減にな る場合は、どのような理由が考えられるか 教えて下さい。併せて過去に減額または削 減になった場合はありますか。</p>		2. 本市が地方財政再建促進特別措置法 に定める「準用財政再建団体」となっ て国の管理下に置かれたときや、大規 模な災害等が発生し、その復旧に莫大 な予算を投入しなければならない時な どの場合に、予算が減額又は削除され る可能性があります。 また、当課において類似の契約含め過 去5年間減額・削除になったことはあ りません。					
<p>仕様書 第4付随条件 3 契約満了時の対応 ③本契約満了時語、受注者の負担において 調達機器の撤去を行うこととありますが、 撤去する際は、各学校様で機器の取り外し 作業を行っていただき、一か所に物件を まとめていただくことはできませんか。 また、期間終了時新物件と入替を行う場 合は、新物件入替業者様に取り外しをお 願いしていただけないでしょうか。</p>		3. 新規業者に各学校で設けた一時保管 場所へ集約していただく想定です。					
<p>第1総則 3 納品場所 ④納品場所である各学校の建物構造（耐震、 制振、免震）を教えてください。 ⑤東日本大震災時の建物や部品関係の被害 状況を教えてください。</p>		4. 別紙のとおり					
<p>第1総則 4 納品期限 ⑥納品期限までに、コロナウイルスや半導 体不足等の社会情勢の影響により、受注者 の責によらない理由により納期遅延になっ た場合は、受注者に対する指名停止や損害 金請求はなく、賃貸借開始日や期間の変更 等の協議に応じていただけますか。</p>		5. 別紙のとおり					
		6. 原則納入期限までの納品とする。真 にやむを得ない場合、契約書の条項に 基づき、別途協議することとする。					

- 注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。
- 注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。
- 注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 令和4年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

質問事項		回 答(仙台市記入欄)
<p>1.第1総則4納品期限について</p> <p>納品期限について、コロナ禍における世界的な半導体不足による物品（サーバ等）供給の不安定な状況が続いております。メーカー側の事由により納期遅延が見込まれた場合、協議による納期延伸などのご検討いただけないでしょうか。</p>	<p>1. 原則納入期限までの納品とする。真にやむを得ない場合、契約書の条項に基づき、別途協議することとする。</p>	
<p>2.第2導入 1 ハードウェア (1) 一般事項 オ</p> <p>「納品するすべての調達機器に本市のラベル及び保護シールを貼付すること。」と記載がありますが、PC1台に対してどのようなシールが何枚必要になる想定でしょうか。</p>	<p>2. ホスト名ラベル2枚、管理用ラベル2枚を想定しています。</p>	
<p>3.第2導入 1 ハードウェア (1) 一般事項 キ</p> <p>「発注課が別に指定するプリンタの接続にあたっては、各コンピュータに適合する最新のドライバーをインストールし、動作確認を行うこと。」とあります。今回導入するPCに別案件のプリンタドライバーをインストールする作業が必要でしょうか。</p>	<p>3. お見込みのとおりです。</p>	

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 令和4年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

	整理番号 (仙台市記入)
	3 2
質 問 事 項	回 答 (仙台市記入欄)
<p>4.第2 導入 2 ソフトウェア (1) 一般事項 イ 「調達ソフトウェアのインストールメディア(DVD-ROM等のプレスされたメディアに限る。DVD-R等にライティングされたメディアは不可)及びマニュアルを各1部以上発注課に提出すること。」と記載がありますが、各ソフトウェアメーカーから販売されている正規版メディアの納品でよろしいでしょうか。</p>	<p>4. お見込みのとおりです。</p>
<p>5.第2 導入 2 ソフトウェア (1) 一般事項 ウ 「調達ソフトウェア(ボリュームライセンス商品を含む。)のマニュアルを納入場所となる学校に1式ずつ納入すること。」と記載がありますが、別紙2 整備内訳に記載のある学校数分のマニュアルを作成して納品することによろしいでしょうか。</p>	<p>5. お見込みのとおりです。</p>
<p>6.第2 導入 2 ソフトウェア (1) 一般事項 ウ HPビルダーのマニュアルについてはP.9 第2 導入 3 事前作業 (3) 手順書の作成 ウにある、初期設定手順書を指すものでしょうか。</p>	<p>6. お見込みのとおりです。</p>

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 令和4年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

	整理番号 (仙台市記入欄)								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>				3				7
			3						
			7						
質 問 事 項	回 答 (仙台市記入欄)								
<p>15. 第2導入 5 納品 (3) 設定</p> <p>④無線アクセスポイント イ</p> <p>「各校に配備されている既存のタブレット型端末及び令和2年度に整備した GIGA スクール端末が全て自動で各無線アクセスポイントに接続及び通信されるよう設定及び確認を実施すること。」と記載がありますが、導入する無線アクセスポイント全台に対して、既存のタブレット型端末及び令和2年度に整備した GIGA スクール端末については一律のネットワーク設定であることが推測されるため、各々サンプリングした数台での接続確認を行うことを認めて頂けますでしょうか。</p>	<p>15. サンプリングでの接続を可とする。</p>								
<p>16. 第3 保守</p> <p>別紙2 整備内訳に記載のあるすべての学校が賃貸借期間内の令和9年8月31日までの期間、保守対象ということでしょうか。</p>	<p>16. お見込みのとおりです。</p>								
<p>17. 第3 保守 3 体制等 (1) 業務担当者 ア</p> <p>「仙台市内に保守拠点があること。」と記載がありますが、宮城県内でもよろしいでしょうか。</p>	<p>17. 仕様書のとおりとします。</p>								

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 令和4年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)				3	8
質 問 事 項		回 答 (仙台市記入欄)					
18.第3 保守 5 障害発生時の保守 (3) 着手及び復旧作業の完了 ア 「発注課又は学校から障害連絡を受けた後、 2時間以内に着手すること。」と記載がありますが、 半日程度の猶予をいただけないでしょうか。	18. 仕様書のとおりとします。						
19.第3 保守 6 定期点検 「機器の点検を年1回行い、その結果を発注課 及び当該学校に書面（品質管理責任者の検印の あるものに限る。）で報告すること。」と記載が ありますが、本案件にて調達する機器と今回 導入する学校全てが対象ということでしょうか。	19. お見込みのとおりです。						
20.第3 保守 9 設置場所移動・転用 ア 「本市の都合により、本契約期間中に調達機 器を移設することがあるので了承すること。」 と記載がありますが、作業想定時期は何月ご ろになりますか。	20. 主に3～4月頃を想定しています。						
21.第3 保守 10 保険加入 本案件の導入機器に関して、保険会社との間 で新価特約付動産総合保険への加入、または 仕様に記載されている動産総合保険に相当す	21. お見込みのとおりです。						

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合（入札・見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質疑応答書

件名 令和4年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

		整理番号 (仙台市記入欄)					3	9
質問事項		回答(仙台市記入欄)						
	る保証サービスへの加入が必要ということで しょうか。							
22.付随条件 4 提出書類 ア、イ	これらの提出書類をすべて作成が必要という ことでしょうか。	22. お見込みのとおりです。						
23.別紙1 機器仕様書 1 ネットワーク機器 6 無線アクセスポイント	「使用中のチャンネルが気象レーダーや航空 レーダーと衝突した場合、通信を停止しない様 にする機能が内蔵されていること。」と記載が ありますが、外付けでもよろしいでしょうか。	23. 仕様書のとおりとします。						
24.別紙1 機器仕様書 1 ネットワーク機器 6 無線アクセスポイント	「LANケーブル：カテゴリ6A以上」と記載が ありますが、想定されている長さをご教示頂け ないでしょうか。	24. 10mを想定しています。						
25.別紙1 機器仕様書 1 ネットワーク機器 7 不正接続等管理機器	不正接続等管理機器は複数の機能を想定されてお	25. 仕様書のとおりとします。						

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 令和4年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

	整理番号 (仙台市記入欄)
	3 10
質 問 事 項	回 答(仙台市記入欄)
りますが、1台ではなく、複数機器での構成も可能でしょうか。	
26. 別紙1 機器仕様書 1 ネットワーク機器 7 不正接続等管理機器 無停電電源装置は別サーバーと混在させると電力供給が満足とならない可能性があるため、調達機器専用と考えてよろしいでしょうか。	26. お見込みのとおりです。
27. 別紙1 機器仕様書 1 ネットワーク機器 7 不正接続等管理機器 プロキシ機能は別Windowsサーバーでの運用も可とされておりますが、不正接続等管理機器にプロキシ機能は不要としてよろしいでしょうか。	27. 仕様書のとおりとします。
28. 別紙1 機器仕様書 2 サーバー 「USB3.0以上を4ポート以上」と記載がありますが、USB3.0が2ポートしかない製品の場合、USBハブなどでの拡張はよろしいでしょうか。	28. 仕様書のとおりとします。
29. 別紙1 機器仕様書 全ノート型コンピュータ 「アナログRGB、ミニD-Sub15ピン」と記載がありますが、これら仕様が無い機器での導入は	29. 仕様書のとおりとします。

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

質 疑 応 答 書

件名 令和4年度小中学校等教育用コンピュータ等賃貸借

	整理番号 (仙台市記入欄)
	3
質 問 事 項	回 答(仙台市記入欄)
可能でしょうか。	
30. 別紙1 機器仕様書	30. 仕様書のとおりとします。
5 教材作成用デスクトップ型コンピュータ	また、光学ドライブは内蔵とします。
光学ドライブの想定仕様がブルーレイドライブかと	
想定されます。DVDスーパーマルチでの導入は可	
能でしょうか。または外付けでの導入でも可能で	
しょうか。	
31. 仕様書第4付随条件2項オ	31. ソフトウェアによるデータ消去を可
「ハードディスクのデータ消去方法は物理的破壊、	とします。データ消去作業場所を仙台市
磁氣的破壊の方法により行うこと」と記載が	外に指定するのは不可となります。ま
ございますが、ソフトウェアによるデータ消去も	た、当該職員の立ち会いは必要です。
可能でしょうか。	
また消去作業場所は仙台市外の弊社指定場所にて行	
うことは可能でしょうか。	
また貴市職員様の立会いの有無についてもご教示	
ください。	
32. 入札説明書19その他必要な事項(3)	32. 入札説明書の内容は変更いたしません。
「本市は本契約の変更または解除が行われた場合	また、同様及び類似の案件で過去5
の損害賠償の責めを負わないものとする」と記載が	年間契約解除に至った事例はございませ
ございますが、発注者様による仕様を満たす物件を	ん。

注1 この質疑応答書は、仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。

注2 提出期間を過ぎた場合は、受理しません。

注3 回答は、入札説明書に記載する期限までに、仙台市ホームページに掲載します。

別紙

学校名	建物	建物被害状況(震災当時)	賃貸借機器被害状況
北六番丁小	耐震	軽微	ノートPC2台破損
岩切小	耐震	大破以下	なし
七郷小	耐震	大破以下	なし
小松島小	耐震	大破以下	なし
生出小	耐震	大破以下	なし
八木山小	耐震	大破以下	なし
大和小	耐震	大破以下	なし
東四郎丸小	耐震	大破以下	なし
西中田小	耐震	大破以下	なし
郡山小	耐震	大破以下	サーバー2台HDD認識不可
田子小	耐震	大破以下	なし
広瀬小	耐震	大破以下	なし
川前小	耐震	大破以下	なし
吉成小	耐震	大破以下	ノートPC1台破損
秋保小	耐震	大破以下	なし
馬場小	耐震	軽微	なし
湯元小	耐震	大破以下	なし
野村小	耐震	大破以下	なし
福岡小	耐震	大破以下	なし
館小	耐震	大破以下	なし
南吉成小	耐震	大破以下	なし
高森東小	耐震	大破以下	なし
北中山小	耐震	大破以下	なし
桂小	耐震	大破以下	なし
柳生小	耐震	大破以下	なし
泉松陵小	耐震	大破以下	なし
台原中	耐震	大破以下	なし
北仙台中	耐震	大破以下	なし
中野中	耐震	大破以下	ノートPC1台破損
沖野中	耐震	大破以下	なし
南光台中	耐震	大破以下	なし
加茂中	耐震	大破以下	なし
長命ヶ丘中	耐震	大破以下	なし