

11 更衣室等

	整 備 基 準	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判定	留 意 事 項
				基準	
更衣室等の設置			(設置の有無) ・有 ・無		
車椅子使用者 対応更衣区画等の設置	更衣室等を設ける場合には、車椅子使用者 対応更衣区画等を1以上（男女の区分がある 場合は、それぞれ1以上）設置		(更衣区画等の総数) 箇所 (設置数) 箇所		
車椅子使用者 対応更衣区画等の構造	十分な床面積の確保		(内のり寸法) × m		更衣区画の床面積は区画内で車 椅子の回転が可能となる直径 150 c mの円が 内接できる程度の スペースを目 安に設計してく ださい。
	腰掛け台及び手すり等の設置		(腰掛け台) ・有 ・無 (手すり) ・有 ・無		
			出入口の内のり幅80 c m以上	(内のり幅) c m	
	出入口には、車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。		(段の有無) ・有 ・無		
	滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		

- (注意) 1 用語の説明
「更衣室等」とは、更衣室及びシャワー室をいいます。
2 整備基準の説明
居室又は客室の内部に設けられる場合には適用されません。

12 共同洗面所

	整 備 基 準	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				基 準	
共同洗面所の設置			(設置の有無) ・有 ・無		
車椅子使用者に配慮した共同洗面所の設置	共同洗面所を設ける場合には、車椅子使用者に配慮したものを1以上（男女の区分がある場合は、それぞれ1以上）設置		(設置数) 階 箇所、 階 箇所、 階 箇所、 階 箇所		
共同洗面所の構造	十分な床面積の確保		(内のり寸法) × m		
	利用しやすい洗面器、手すり等の設置		(利用しやすい洗面器) ・有 ・無 (手すり) ・有 ・無		

- (注意) 1 整備基準の説明
便所の内部に設けられる場合には適用されません。