

## 4 エレベーター

### エレベーターの設置と1台以上のエレベーターの構造

	整備基準	図面及び各項目の名称・番号等		判定	留意事項
				基準	
避難階以外に階を有する公益的施設	床面積が2,000㎡以上で、エレベーターを設置		(籠の停止階)		
籠の構造 (1台以上のエレベーター)	内りの幅1.4m以上		(内りの幅) m		
	内りの奥行き1.35m以上		(内りの奥行き) m		
	車椅子の転回に支障のない平面形状		(平面形状)		
	停止予定階及び現在位置の表示装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	停止階ごとの開閉する出入口の方向を見やすい方法で表示		・標準的な設計の例による。 ・その他 ( )		籠の出入口が複数ある場合に設置します。
	開閉する出入口の方向を知らせる音声装置の設置		(設置の有無) ・有 ・無		
	左右及び正面の側板に手すりを設置		(籠の出入口) 箇所 (手すり) ・有 ・無		籠の出入口が複数ある場合、出入口のある側板に手すりは不要です。
	籠及び昇降路の出入口の内りの幅90 c m以上		(内りの幅) c m		
	車椅子使用者用の制御装置 (床高100 c m程度) の設置		(床高) c m		
	視覚障害者が利用しやすい制御装置の構造 (点字による表示)		(点字表示) ・有 ・無		車椅子使用者用制御装置を除きます。
乗降ロビーの構造 (1台以上のエレベーター)	車椅子使用者用の制御装置 (床高100 c m程度) の設置		(床高) c m		
	視覚障害者が利用しやすい制御装置の構造 (点字による表示)		(点字表示) ・有 ・無		
	幅及び奥行き内りの1.5m以上の転回スペースの設置		(幅) 内りの m (奥行き) 内りの m		
	籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 (籠内に、戸の開く時に昇降方向を知らせる音声装置の設置でも可)		(設置の有無) ・有 ・無		

(注意) 1 用語の説明

「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます。

2 整備基準の説明

(1) 避難階以外において提供されるサービス又は販売される物品を高齢者、障害者等が享受し、又は購入することができる場合は、エレベーターを設ける必要はありません。

(2) 駐車場階では、車椅子使用者用駐車施設が設けられない階は、籠の停止を要しません。