

平成29年度 スポーツ施設利用者アンケート集計表

| | | | |
|-----|----------|------|----|
| 施設名 | 根白石温水プール | 回収枚数 | 45 |
|-----|----------|------|----|

■施設の利用目的について

| 体育館 | 野球場・グラウンド・陸上競技場 | 庭球場 | プール | 柔・剣・弓道場 | トレーニング室 | 使用申込 | その他 | 回答なし |
|-----|-----------------|-----|-----|---------|---------|------|-----|------|
| - | - | - | - | - | 16 | - | 27 | 2 |

※アンケート期間中、プール施設は改修工事のため休館。

■利用者について

| 男性 | 女性 |
|----|----|
| 5 | 40 |

| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | その他 | 回答なし |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 |

| はじめて | 2回目以上 | ほぼ毎日 | 週1~2回 | 月1~2回 | 2~3ヶ月に1回 | その他 | 回答なし |
|------|-------|------|-------|-------|----------|-----|------|
| 3 | 42 | 0 | 33 | 5 | 0 | 4 | 0 |

■施設の印象について

1. 施設の案内表示

| 良い | やや良い | ふつう | やや悪い | 悪い | 回答なし |
|----|------|-----|------|----|------|
| 14 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 |

2. 施設の清潔性

| 良い | やや良い | ふつう | やや悪い | 悪い | 回答なし |
|----|------|-----|------|----|------|
| 23 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の安全性

| 良い | やや良い | ふつう | やや悪い | 悪い | 判断機会なし | 回答なし |
|----|------|-----|------|----|--------|------|
| 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |

4. 施設職員の対応

| 良い | やや良い | ふつう | やや悪い | 悪い | 回答なし |
|----|------|-----|------|----|------|
| 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |

5. 施設職員の知識

| 良い | やや良い | ふつう | やや悪い | 悪い | 判断機会なし | 回答なし |
|----|------|-----|------|----|--------|------|
| 23 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |

6. 施設職員の説明

| 良い | やや良い | ふつう | やや悪い | 悪い | 判断機会なし | 回答なし |
|----|------|-----|------|----|--------|------|
| 25 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 |