

令和3年5月1日に発生した宮城県沖を震源とする地震の被害状況等について（第2報）

令和3年5月1日(土)15時30分現在  
 仙台市災害対策本部  
 ※記載の数値等は全て速報値  
 ※下線部は前回からの変更点

1 地震の概要

○地震の概要（気象庁発表）

発生日時	令和3年5月1日10時27分頃
震央地名	宮城県沖（北緯38.2度、東経141.7度）
震源の深さ	51km（暫定値）
規模	マグニチュード 6.8 （暫定値）
市内の震度	震度5弱：宮城野区、泉区 震度4：青葉区、若林区、太白区
最大震度	震度5強：大崎市、涌谷町、石巻市
津波	なし

2 本市の対応状況

日時		対応状況
5月1日	10時27分	市内最大震度5弱の地震発生に伴い、非常1号配備発令及び災害対策本部設置
5月1日	12時00分	第1回仙台市災害対策本部員会議

3 避難指示及び避難の状況

(1) 避難指示

なし

(2) 避難の状況

	青葉区	宮城野区	若林区	太白区	泉区	合計
開設避難所（箇所）						0
避難者（人）						0

4 消防隊活動状況

○地震・津波に起因する出場件数

火災	救助	救急	ガス漏れ	危険物漏洩	その他	合計
					3	3

## 5 被害状況

### (1) 人的被害

	人数	備考
死者	0	
行方不明	0	
重傷	0	
軽傷	0	

### (2) 住家被害 調査中

	青葉区	宮城野区	太白区	若林区	泉区	合計
全壊						
半壊						
一部破損						
合計						

### (3) 宅地・道路被害 調査中

	青葉区	宮城野区	太白区	若林区	泉区	合計
崖・法面崩れ						
道路損壊						
合計						

### (4) ライフライン

	公共交通機関及びライフラインの状況
交通局	<p>【地下鉄】南北線・東西線 <u>運行中（遅延）</u> →13時30分通常運行</p> <p>【市バス】通常運行</p>
J R	<p>【新幹線】大宮～仙台間 上下線で運転見合わせ →15時30分運転再開</p> <p>【東北本線】<u>運行中（遅延）</u></p> <p>【常磐線】仙台～原ノ町間 上下線で運転見合わせ →13時30分頃運転再開（遅延）</p> <p>【空港アクセス線】<u>運行中（遅延）</u></p> <p>【仙石線】<u>運行中（遅延）</u></p> <p>【仙山線】<u>運行中（遅延）</u></p> <p>【仙石東北ライン】上下線 全線運転見合わせ</p>
宮城交通	<p>【一般路線バス】通常運行</p> <p>【高速バス（三陸道経由便）】通常運行</p>
愛子観光	通常運行
東北電力	県内停電なし
水道	配水管破損7件（青葉区2件、若林区2件、泉区3件）※調査中含む
下水道	調査中
ガス	供給停止なし

	港工場被害なし
NTT	異常なし
携帯3社	異常なし
高速道路	【東北道】通行止めなし 【三陸道】上下 仙台港北 IC～利府塩釜 IC 通行止め →13時30分通行止め解除 【仙台北部道路】 上下 利府 JCT～しらかし台 IC 通行止め →13時30分通行止め解除 【仙台南部道路】 通行止めなし 【仙台東部道路】 上下 仙台東 IC～仙台港北 IC 通行止め →13時30分通行止め解除
一般道路	調査中
石油コンビナート	調査中

(5) 公共施設等被害

区分	被害の概要	
文教施設	小学校	2件（内壁・天井の破損等、窓ガラス破損）
	中学校	3件（内壁・天井の破損等、その他）
	高等学校等	1件（設備損傷）
	その他	14件（外壁の破損等、内壁・天井の破損等、窓ガラス破損、設備損傷、敷地内地割れ等、その他）
福祉施設	高齢者施設	9件（外壁の破損等、内壁・天井の破損等）
	保育所	1件（外壁の破損等）
	児童館等	4件（外壁の破損等、内壁・天井の破損等、設備損傷）
	障害者施設	1件（外壁の破損等、内壁・天井の破損等）
公共建物	市役所本庁舎	1件（外壁の破損等、設備損傷、その他）
	分庁舎	3件（その他）
	市民センター	調査中
	青葉区役所	調査中
	宮城野区役所	調査中
	若林区役所	調査中
	太白区役所	調査中
	泉区役所	調査中
	議会棟	1件（内壁・天井の破損等）
	その他	12件（外壁の破損等、内壁・天井の破損等、設備損傷、その他）
その他	下水道施設	調査中
	市バス・地下鉄	調査中
	ガス施設	調査中
	防災重点ため池	異常なし
	その他	4件（外壁の破損等、内壁・天井の破損等、設備損傷）