

事業者温室効果ガス削減報告書概要(第一計画期間) 第1年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	医療法人社団 喜英会		
事業所の名称	ウェルネスガーデン紫山		
事業所の所在地	宮城県仙台市泉区紫山2-32-8		
主たる事業	社会保険・社会福祉・介護事業		
事業者の該当要件	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2020 年度	基準排出量	13 t-CO <sub>2</sub>	基準原単位	9.413
	目標年度	2022 年度	目標排出量	12 t-CO <sub>2</sub>	目標原単位	9.03648
			削減率	4.00 %	削減率	4.00 %
温室効果ガスの排出状況	第1年度	2021 年度	排出量	12 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	8.689
			削減率	7.69 %	削減率	7.69 %
	排出量等の増減理由	床暖の始動する設定温度を変更したため削減できた。				
	第2年度	2022 年度	排出量	t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
	排出量等の増減理由					
	第3年度	年度	排出量	t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	
削減率			%	削減率	%	
排出量等の増減理由						

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	13 %	目標年度	69 %
	第1年度	38 %	実施状況の説明等	外気冷房、OA機器の省エネモード
	第2年度	%	実施状況の説明等	
	第3年度	%	実施状況の説明等	

様式第2号

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)		未実施
	エネルギー使用量の見える化(分計による課題発見)		未実施
	外気冷房		実施済
	燃費性能の良い車両の計画的導入		実施済
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況