

事業者温室効果ガス削減報告書概要(第一計画期間) 第1年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	株式会社仙客来		
事業所の名称	中国料理 廣聚隆		
事業所の所在地	宮城県仙台市宮城野区原町1-2-1		
主たる事業	飲食店		
事業者の該当要件	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2021 年度	基準排出量	14.0 t-CO ₂	基準原単位	0.007
	目標年度	2022 年度	目標排出量	12.0 t-CO ₂	目標原単位	0.006
			削減率	14.28 %	削減率	14.28 %
温室効果ガスの排出状況	第1年度	2022 年度	排出量	11.0 t-CO ₂	排出原単位	0.007011
			削減率	21.42 %	削減率	-0.16 %
	排出量等の増減理由	古い照明器具やエアコンを交換し、使用電力量が大幅に減少した為。				
	第2年度	- 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	
			削減率	%	削減率	%
	排出量等の増減理由					
	第3年度	- 年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	
削減率			%	削減率	%	
排出量等の増減理由						

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	64 %	目標年度	100 %
	第1年度	100 %	実施状況の説明等	随時主要なエネルギー消費機器について管理台帳の更新を実施し、明確にエネルギー消費量を把握することができるようになった。照明器具や空調の交換工事を行い、大幅に電気使用量を減少させることができた。
	第2年度	%	実施状況の説明等	
	第3年度	%	実施状況の説明等	

様式第2号

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	外気冷房		実施済
	エネルギー使用量の見える化(前年度比較)		実施済
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	より省エネルギーの出来る設備への交換	実施済
	従業員の自動車利用の抑制、公共交通機関の利用促進	公共交通機関を利用している場合の交通手当を出す	実施済