

## 事業者温室効果ガス削減報告書概要(第一計画期間) 第2年度分

## 1 事業所の概要

事業者の名称	有限会社ひろせ川交通		
事業所の名称	有限会社ひろせ川交通		
事業所の所在地	仙台市太白区茂庭2丁目6番地の4		
主たる事業	道路旅客運送業		
事業者の該当要件	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

## 2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2020 年度	基準排出量	16.0 t-CO <sub>2</sub>	基準原単位	0.3226
		目標年度	2022 年度	目標排出量	14.4 t-CO <sub>2</sub>	目標原単位
温室効果ガスの排出状況			削減率	10.00 %	削減率	10.00 %
	第1年度	2021 年度	排出量	17.0 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	0.3428
			削減率	-6.25 %	削減率	-6.27 %
	排出量等の増減理由	コロナ禍の影響により営業が落ち込み、夜間の電気使用が大幅に少なくなったものの、天候の影響により冷暖房(日中)の使用が大きく左右されていると思われます。				
	第2年度	2022 年度	排出量	12.0 t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	0.242
			削減率	25.00 %	削減率	24.98 %
	排出量等の増減理由	事務所内に新たにロールスクリーンの設置をした事や、室温・湿度が見える時計の設置をする事により視覚で室内温度調整をこまめに行うようになり空調負荷の抑制につながっていると思われます。又、太陽光発電蓄電池の導入による電力の有効活用が大きな要因であると考えます。				
	第3年度	- 年度	排出量	t-CO <sub>2</sub>	排出原単位	
削減率			%	削減率	%	
排出量等の増減理由						

## 3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	13 %	目標年度	25 %
	第1年度	19 %	実施状況の説明等	1年度の取組が短期間であった為実施までに至らず。又、照明の確認/ブラインド活用等は、出退勤・清掃時のこまめなチェックが必然性のもので、特にルール化の定義になっていないのが実情です。
	第2年度	56 %	実施状況の説明等	太陽光発電蓄電池の導入による電力の有効活用。事務所内に新たにロールスクリーンの設置をしたことによる空調負荷の抑制。又、室温・湿度が見える時計の設置をする事により視覚で室内温度調整をこまめに行うようになり、実績につながった。 また、今年度はLPGハイブリッドタクシーの導入も行っている。
	第3年度	%	実施状況の説明等	

様式第2号

選択対策の実施状況	項目		実施状況
	外気冷房		実施済
	窓の断熱性向上		実施済
	再生可能エネルギーの導入		実施済
	燃費性能の良い車両の計画的導入		実施済
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況
	計画期間以前の温室効果ガスの大幅な削減	電気自動車の導入	実施済
	その他地球温暖化を防止する対策の実施	太陽光パネル蓄電装置の設置及び室内ロールスクリーン設置	実施済
	市が実施する環境関連事業への参画	温室効果ガス削減アクションプログラムの一環として、LPGハイブリッドタクシーを導入	実施済