

事業者温室効果ガス削減報告書概要(第一計画期間) 第2年度分

1 事業所の概要

事業者の名称	株式会社 広瀬ビル		
事業所の名称	第一広瀬ビル		
事業所の所在地	仙台市青葉区本町二丁目1番8号		
主たる事業	不動産賃貸業・管理業		
事業者の該当要件	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号イに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ロに該当する特定事業者	
	<input type="checkbox"/>	条例第2条第5号ハに該当する特定事業者	
	<input type="radio"/>	条例第15条第1項に該当する一般事業者	

2 温室効果ガスの排出状況等

温室効果ガスの削減目標	基準年度	2020年度	基準排出量	259.0 t-CO ₂	基準原単位	0.05611
	目標年度	2022年度	目標排出量	274.0 t-CO ₂	目標原単位	0.05935579
			削減率	-5.80 %	削減率	-5.79 %
温室効果ガスの排出状況	第1年度	2021年度	排出量	238.0 t-CO ₂	排出原単位	0.05156
			削減率	8.10 %	削減率	8.10 %
	排出量等の増減理由	エネルギー管理標準によるエネルギー管理の徹底や高効率照明設備の導入した。				
	第2年度	2022年度	排出量	220.0 t-CO ₂	排出原単位	0.04766
			削減率	15.05 %	削減率	15.05 %
	排出量等の増減理由	エネルギー管理の徹底や、社会的物価高騰や電気料金が目に見えて値上がりし、お客様の意識が省エネに向けた結果と考える。				
	第3年度	-年度	排出量	t-CO ₂	排出原単位	
削減率			%	削減率	%	
排出量等の増減理由						

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

基本対策の実施状況	基準年度	69 %	目標年度	75 %
	第1年度	69 %	実施状況の説明等	エネルギー管理標準によるエネルギー管理の徹底や高効率照明設備の導入した。
	第2年度	81 %	実施状況の説明等	エネルギー管理の徹底や、社会的物価高騰や電気料金が目に見えて値上がりし、お客様の意識が省エネに向けた結果と考える。
	第3年度	%	実施状況の説明等	

様式第2号

選択対策の実施状況	項目		実施状況
その他の対策の実施状況	項目	具体的な取組内容	実施状況