

事業者温室効果ガス削減計画書概要（第二計画期間）

1 事業所の概要

| | | | |
|----------|-------------------|---------------------|--|
| 事業者の名称 | 株式会社深松組 | | |
| 事業所の名称 | 株式会社深松組 | | |
| 事業所の所在地 | 仙台市青葉区荒巻本沢二丁目18-1 | | |
| 主たる事業 | 総合工事業 | | |
| 事業者の該当要件 | | 条例第2条第5号イに該当する特定事業者 | |
| | | 条例第2条第5号ロに該当する特定事業者 | |
| | | 条例第2条第5号ハに該当する特定事業者 | |
| | ○ | 条例第15条第1項に該当する一般事業者 | |

2 温室効果ガスの削減目標等

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-------|------------------------|------------------|----------|
| 温室効果ガスの 排出状況 及び削減目標 | 基準年度 | 2022 年度 | 基準排出量 | 21.2 t-CO ₂ | 基準原単位 | 0.007775 |
| | 目標年度 | 2025 年度 | 目標排出量 | 21.0 t-CO ₂ | 目標原単位 | 0.007697 |
| | | | 削減率 | 1.03 % | 削減率 | 1.00 % |
| | | | 非化石電気 | 0.00 % | その他非化石 エネルギー等 | 0.00 % |
| | 目標設定の 考え方 | 当社は昨年の12月に新社屋へ移転したため、まだ1年間を通した正確なエネルギー使用量が出ていない。そのため、基準年度（2022年度）の温室効果ガス排出量は旧社屋の使用量が基準となる。建物の規模が違いため、現在の状況から大幅な削減は見込めないことから、3年間での削減率の目標は1.0%とした。 | | | | |

3 温室効果ガスの排出抑制に関する取組

| | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|---------|------|
| 基本対策の実施計画 | 基準年度実施率 | 67 % | 目標年度実施率 | 83 % |
| 選択対策の実施計画 | 項目 | | | 実施年度 |
| | エネルギー消費機器管理台帳の整備 | | | 実施済 |
| | エネルギー使用量の見える化（前年度比較） | | | 実施済 |
| | エネルギー使用量の見える化（分計による課題発見） | | | 実施済 |
| | 燃費性能の良い車両の計画的導入 | | | 実施済 |
| | 窓の断熱性向上 | | | 実施済 |
| その他の対策の実施計画 | 項目 | 具体的な取組内容 | | 実施年度 |
| | 環境マネジメントシステムの導入 | ISO14001の取得 | | 実施済 |
| | 市が実施する環境関連事業への参画 | 広瀬川での清掃活動（広瀬川一万人プロジェクト） | | 実施済 |
| | 廃棄物削減対策の実施 | 仙台建設業協会での資源ごみ回収活動 | | 実施済 |
| | その他地球温暖化を防止する対策の実施 | 全国各地11カ所での太陽光発電事業 | | 実施済 |
| | その他地球温暖化を防止する対策の実施 | 富山県朝日町での小水力発電所稼働 | | 実施済 |