

【 別記 】（整理番号224410017）
（主）仙台村田線（茂庭台工区）外1線舗装改修工事

1 対象工事の概要

対 象 工 事 名	(主) 仙台村田線 (茂庭台工区) 外1線舗装改修工事																																																											
入 札 方 式 等	制限付き一般競争入札 (総合評価方式 入札後資格確認型)																																																											
予 定 価 格 (税 抜)	41,414,000 円																																																											
総 額 判 断 基 準 価 格 (税 抜)	契約締結後に公表																																																											
失 格 基 準 価 格 (税 抜)	契約締結後に公表																																																											
工 事 施 工 場 所	仙台市太白区茂庭台3丁目32外																																																											
工 期	契約締結の翌日から 令和4年12月16日 まで																																																											
工 事 概 要	<table><tr><td>路面切削工</td><td colspan="2">(主) 仙台村田線</td><td>(国) 286号</td></tr><tr><td>路面切削 平均 t =5cm</td><td>A= 2,000m²</td><td>路面切削 平均 t =5cm</td><td>A=1,600m²</td></tr><tr><td>舗装打換え工</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>クラック防止処理 クラック防止シート</td><td>L= 10m</td><td>クラック防止処理 クラック防止シート</td><td>L= 65m</td></tr><tr><td>不陸整正 補充材 t=3cm</td><td>A= 237m²</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>上層路盤 再生AS安定処理 (20) t=10cm</td><td>A= 237m²</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>基層 粗粒度As (20) 改質Ⅱ型 t=7cm</td><td>A= 237m²</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>オーバーレイ工</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>表層 密粒度ギャップAs(13)改質Ⅱ型 t=5cm</td><td>A=2,000m²</td><td>表層 密粒度As (20F) 改質Ⅱ型</td><td>A=1,600m²</td></tr><tr><td>ゲルビッド工</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>ゲルビッド</td><td>A=1,090m²</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>区画線工</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>溶融型区画線</td><td>L= 500m</td><td>溶融型区画線</td><td>L= 530m</td></tr><tr><td>高視認性区画線</td><td>L= 200m</td><td colspan="2"></td></tr></table>				路面切削工	(主) 仙台村田線		(国) 286号	路面切削 平均 t =5cm	A= 2,000m ²	路面切削 平均 t =5cm	A=1,600m ²	舗装打換え工				クラック防止処理 クラック防止シート	L= 10m	クラック防止処理 クラック防止シート	L= 65m	不陸整正 補充材 t=3cm	A= 237m ²	—		上層路盤 再生AS安定処理 (20) t=10cm	A= 237m ²	—		基層 粗粒度As (20) 改質Ⅱ型 t=7cm	A= 237m ²	—		オーバーレイ工				表層 密粒度ギャップAs(13)改質Ⅱ型 t=5cm	A=2,000m ²	表層 密粒度As (20F) 改質Ⅱ型	A=1,600m ²	ゲルビッド工				ゲルビッド	A=1,090m ²	—		区画線工				溶融型区画線	L= 500m	溶融型区画線	L= 530m	高視認性区画線	L= 200m		
路面切削工	(主) 仙台村田線		(国) 286号																																																									
路面切削 平均 t =5cm	A= 2,000m ²	路面切削 平均 t =5cm	A=1,600m ²																																																									
舗装打換え工																																																												
クラック防止処理 クラック防止シート	L= 10m	クラック防止処理 クラック防止シート	L= 65m																																																									
不陸整正 補充材 t=3cm	A= 237m ²	—																																																										
上層路盤 再生AS安定処理 (20) t=10cm	A= 237m ²	—																																																										
基層 粗粒度As (20) 改質Ⅱ型 t=7cm	A= 237m ²	—																																																										
オーバーレイ工																																																												
表層 密粒度ギャップAs(13)改質Ⅱ型 t=5cm	A=2,000m ²	表層 密粒度As (20F) 改質Ⅱ型	A=1,600m ²																																																									
ゲルビッド工																																																												
ゲルビッド	A=1,090m ²	—																																																										
区画線工																																																												
溶融型区画線	L= 500m	溶融型区画線	L= 530m																																																									
高視認性区画線	L= 200m																																																											
支 払 条 件	令和4年度 前金払, 中間前金払及び部分払 有り																																																											
そ の 他	<ul style="list-style-type: none">・本工事は失格基準取扱要綱の適用を受ける。・総額判断基準価格は、予定価格における各項目について、次の方法で算出する。 直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費相当額×90%+一般管理費等×65% ※上記の合計額が、予定価格(税抜)×92%を上回る場合は予定価格(税抜)×92%、 予定価格(税抜)×75%を下回る場合は予定価格(税抜)×75%とする。・失格基準価格は、予定価格の工事費構成費目について、次の方法で算出する。 入札金額が総額判断基準価格を下回り、かつ入札金額のうち、工事費構成費目のいずれかが失格基準価格を下回った場合は失格となる。 直接工事費×95%、共通仮設費×90%、現場管理費相当額×90%、 一般管理費等×60%・本工事は建設リサイクル法の適用を受ける工事である。・契約金額は入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。																																																											

2 入札参加資格

次の各要件を満たしていること。

事業所の所在地等に関する条件	仙台市内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有する者のうち、仙台市内に本店を有する者であること。
格付評点に関する条件	仙台市競争入札参加資格登録要綱第10条に基づく舗装工事の格付評点が700点以上であること。
施工実績に関する条件	・次の工事について、元請負としての施工実績があること。（平成19年以降に完成したものに限る。） ・国または地方公共団体等が発注した道路舗装工事の施工実績（共同企業体の場合は、出資比率が20%以上のものに限る。）
配置技術者に関する条件	次の要件を満たす技術者を建設業法の定めるところにより配置できること。 ・当該入札参加者と3ヶ月以上の直接雇用の関係にある者。 ・開札日現在において他の工事の配置技術者である場合は、本工事の配置技術者が当該他の工事の配置技術者と兼務できる場合を除き、契約日の前日までに当該他の工事が完了できる者であること。 なお、現場説明書・特記仕様書等に着手指定日が明示されており、指定条件を満たす場合には、着手指定日において他の工事現場に配置技術者として配置されていないこと。

3 入札参加申請書・入札書等の提出先及び期限、必要書類の交付期間及び方法

提出先	〒982-8601（専用郵便番号） 仙台市太白区役所総務課区政推進係 配達証明付き書留郵便により提出すること。
提出期限	令和4年7月7日（木） 午後5時までに到達。
交付期間・方法	令和4年6月23日（木） から ホームページの太白区役所発注情報からダウンロードすること。

4 設計図書等の閲覧及び質疑応答等

閲覧期間	令和4年7月6日（水） まで（土曜日・日曜日及び祝日を除く） 午前9時から午後4時30分まで
閲覧場所	仙台市太白区長町南三丁目1番15号 仙台市太白区役所4階 総務課
複写場所	株式会社 サンテック 仙台市青葉区国分町3-8-14 電 話 022-722-5255 FAX 022-722-8595 複写依頼は「見積用設計図書類複写依頼書」によりFAX等で行うこと。
質疑応答の提出期限	令和4年6月30日（木） 午後5時までに必着。 配達証明付き書留郵便により提出すること。（提出先は、入札参加申請書の提出先に同じ。） 封筒表面に「（主）仙台村田線（茂庭台工区）外1線舗装改修工事に係る質疑応答書在中」と記すること。
質疑応答の回答期間	令和4年7月4日（月） から 令和4年7月6日（水） まで 仙台市太白区役所4階総務課 及びホームページの太白区役所発注情報において回答する。

5 開札の日時及び場所

開札日時	令和4年7月14日(木) 午後3時
開札場所	仙台市太白区長町南三丁目1番15号 仙台市太白区役所5階第2会議室

6 資格審査書類及び総合評価に関する技術資料等の提出方法、期限及び場所

提出期限	令和4年7月19日(火) 午後5時までに必着。
提出先	<ul style="list-style-type: none">・資格審査書類の提出先 〒982-8601(専用郵便番号) 仙台市太白区長町南三丁目1番15号 仙台市太白区役所4階 総務課区政推進係・総合評価に関する技術資料等の提出先 〒980-8671(専用郵便番号) 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 仙台市役所7階 技術管理室
提出方法	持参または配達証明付き書留郵便により提出すること。 郵送の場合は、封筒表面に 「(主) 仙台村田線(茂庭台工区)外1線舗装改修工事に係る資格審査書類在中」 または「(主) 仙台村田線(茂庭台工区)外1線舗装改修工事に係る技術資料等在中」 と記すこと。

7 入札参加資格がないとされた者からの理由説明請求

提出期限	一般競争入札参加資格審査結果通知書を受け取った日から2日以内に提出すること。 午前9時から午後4時まで(土・日曜日及び祝日を除く)
提出先	仙台市太白区長町南三丁目1番15号 仙台市太白区役所4階 総務課区政推進係
提出方法	持参または配達証明付き書留郵便により提出すること。

8 総合評価

評価項目	・評価項目及び加算点の配点については、 <u>別紙「総合評価に関する説明書」のとおり</u>
評価基準	・評価基準及び得点の配点、技術提案等の提出書類及び記載要領等については、 <u>別紙「総合評価に関する説明書」のとおり</u>
提出書類	<ul style="list-style-type: none">・入札参加申請時に提出 (1) 様式-共1-I「評価値申告書」・落札候補者となった時に提出 (1) 様式-共2「企業の施工実績等の状況」 (2) 様式-共3「配置予定技術者の施工実績、資格等の状況」 (3) 様式-共4「企業の地域貢献等の状況」 (4) 様式-共5「企業の東日本大震災対応」 (5) 上記の様式-共2～共5の内容を証明するための添付書類

◎工事費構成費目内訳書

工事件名 (主) 仙台村田線(茂庭台工区)外1線舗装改修工事

上記工事について、工事費構成費目の内訳は次のとおりです。

住所

商号又は
名称

氏名

印 ※

費 目	積 算 額
1 直接工事費	
2 共通仮設費	
3 現場管理費	
4 一般管理費等	
入札金額(1+2+3+4)	

失格基準価格と対比する金額

※消費税及び地方消費税相当額は含まない。

この工事の総額判断基準価格及び失格基準価格は次の算出方法により設定しております。

総額判断基準価格

- ・ 予定価格における直接工事費×97%＋予定価格における共通仮設費×90%
＋ 予定価格における現場管理費相当額×90%＋予定価格における一般管理費等×65%

※上記の合計額が、予定価格(税抜)×92%を上回る場合は予定価格(税抜)×92%、
予定価格(税抜)×75%を下回る場合は予定価格(税抜)×75%とします。

失格基準価格

- ・ 予定価格における直接工事費×95%
- ・ 予定価格における共通仮設費×90%
- ・ 予定価格における現場管理費相当額×90%
- ・ 予定価格における一般管理費等×60%

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること

本件責任者 部署名(任意) 氏 名 電 話

本件担当者 部署名(任意) 氏 名 電 話

参加申請書及び入札書等は郵送での受付になります。

※ 郵便入札用封筒宛名

点線で切り取って封筒の表面に貼付してご利用ください。

参加申請書の郵送用封筒記載例

〒982－8601
仙台市太白区長町南三丁目1番15号
仙台市太白区長(太白区総務課区政推進係) 行

配達証明付き書留郵便

一般競争入札参加申請書・入札書・積算内訳書・工事費構成費目内訳書 評価値申告書・見積用設計図書受領確認書の写し 在中	
入 札 件 名	224410017 (主)仙台村田線(茂庭台工区)外1線舗装改修工事
入 札 者 名	
入 札 者 住 所	
申請書到達期限	令和4年7月7日

入札書用内封筒記載例

入札書在中	
入 札 件 名	224410017 (主)仙台村田線(茂庭台工区)外1線舗装改修工事
入 札 者 名	

積算内訳書・工事費構成費目内訳書用内封筒記載例

積算内訳書・工事費構成費目内訳書・評価値申告書在中	
入 札 件 名	224410017 (主)仙台村田線(茂庭台工区)外1線舗装改修工事
入 札 者 名	