


印の場所打コンクリート杭の埋設面は Z<sub>0</sub> - 6.000  
 場所打コンクリート杭の埋設面は Z<sub>0</sub> - 7.000

Y<sub>6</sub>  
 Y<sub>7</sub>  
 Y<sub>6</sub>  
 Y<sub>5</sub>  
 Y<sub>4</sub>  
 Y<sub>3</sub>  
 Y<sub>2</sub>  
 Y<sub>1</sub>

- Z-1 階梁伏図 1/200**
- 印は Z-(BIFL) よりスラブ厚を示す。標準は Z<sub>0</sub> - 3.330 である。
  - 場所打コンクリート杭の記号  
 ⊗ F1 杭径 φ = 1,100 本数 1本  
 ⊙ F2 φ = 1,000 φ 25  
 ○ F4 φ = 600 φ 29
  - 特記事項 外壁 W15  
 内装仕切り W15  
 EV, PS 周り W15
  - 印は耐力壁を示す



Y<sub>6</sub>  
 Y<sub>7</sub>  
 Y<sub>6</sub>  
 Y<sub>5</sub>  
 Y<sub>4</sub>

- C-C SECTION 1/200**
- 耐圧床下 Z<sub>0</sub>(BIFL) - 3.130  
 Z<sub>0</sub>(BIFL) - 2.230  
 Z<sub>0</sub>(BIFL) - 1.230
  - 印は埋設管孔 250φ, 100φ を示す